

2023年建筑工地文明施工标语(优秀12篇)

团队合力，无往而不胜。如何平衡团队成员的个人利益和集体利益？协同发展，共赢未来。

建筑工地文明施工标语篇一

- 1、不说大话，千句万句，质量是百年大计。
- 2、万千产品，堆成山一星火源毁于旦。
- 3、辛辛苦苦，代替不了规章制度。
- 4、精心组织，科学施工，优质高效，建造精品！
- 5、高高兴兴上班，平平安安回家。
- 6、不懂莫逞能，事故不上门。
- 7、劈山开路由我干，阳光大道任你行。
- 8、提高职工安全意识开展安全行业竞争。
- 9、走平地，防摔跤；顺水船，防暗礁。
- 10、树名牌意识、创精品工程。
- 11、制度不全，事故难免。
- 12、完善质量体系，强化工程质量。
- 13、毛毛细雨湿衣裳小事不防上大当。

14、安全生产，人人有责。

15、百年大计、质量第一科学管理、精心施工严格质量、优良出品。

16、定岗位，定职责，定指标。

17、大事化小教训难找，小事化了后患不少。

18、质量是企业的生命线。

19、麻痹是最大的隐患，失职是最大的祸根。

20、铁兵精神铸精品，会战古都创金牌。

建筑工地文明施工标语篇二

1、安全是家庭幸福的保证，事故是人生悲剧的祸根。

2、安全你一人，幸福全家人。

3、爱家就是爱生命，重情更应重安全。

4、安全生产牢牢记，生命不能当儿戏。

5、建筑施工安全为先，漫长人生平安是福。

6、处处注意安全，岁岁全家团圆。

7、安全千金难买，命运自己主宰。

8、安全第一是真理，全家不能没有你。

9、最盼的是你的平安，最怕的是你的意外。

- 10、质量是大厦的生命，安全是员工的生命。
- 11、安全你一个，幸福全家人。
- 12、打工在外不容易，安全首先放第一。
- 13、工作勤为先，万事平安首。
- 14、提高安全意识，建设文明工地。
- 15、安全施工莫大意，亲人嘱咐要牢记。
- 16、安全你我共同的责任，平安你我共同的心愿。
- 17、安全施工，拥抱平安。
- 18、安全措施做足，家庭美满幸福。
- 19、蛮干是走向事故深渊的第一步。
- 20、人人讲安全，安全为人人。
- 21、安全一万天，事故一瞬间。
- 22、安全在于心细，事故出自大意。
- 23、严是爱松是害，严中自有真情在。
- 24、宁为安全操碎心，不让事故害工人。
- 25、麻痹是最大的`隐患，失职是最大的祸根。
- 26、幸福是棵树，安全是沃土。
- 27、责任心是安全之魂，标准化是安全之本。

- 28、严是生命的呼唤，松是自杀的开端。
- 29、安全是于警惕，事故出于麻痹。
- 30、聪明人把安全放首位，糊涂者把安全置脑后。
- 31、心系安全一点，拥有蓝天一片。
- 32、心头常亮安全灯，平安生活伴人生。
- 33、事故猛于虎，安全贵如金。
- 34、生命可贵当珍爱，丝毫麻痹都是害。
- 35、工地就是战场，防护才能全胜。
- 36、班前常自检，事故可避免。
- 37、施工安全靠你我，幸福连着大家伙。
- 38、固安全防线，解后顾之忧。
- 39、我们的城市有你的血汗，你的平安是我们的心愿。
- 40、走人生安全之路，从文明施工起步。

建筑工地文明施工标语篇三

为顺利完成xxxxxxx工程施工总承包项目的施工任务，特承诺如下：

认真贯彻执行国家及省市有关安全文明生产的法律法规和强制性标准、安全操作规程等，建立健全施工现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安

全，保护环境卫生，保持施工现场整齐有序，做到文明施工。力争无死亡事故、无重伤事故、无中毒事故、无火灾事故、无坍塌事故，安全生产文明施工合格率达到100%。

- 1、保证安全文明生产经费的投入，按规定设置现场标志牌（五牌一图）和安全警示标志，对涉及社会公众安全的，要在显著位置设置警示牌，并采取相应保护措施。安全文明生产设施、设备按标准设置，配套齐备，牢固可靠。
- 2、施工现场实行封闭式管理，施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位、施工总承包单位的认可。
- 3、工地设保洁工或卫生值班人员，保持施工现场整洁有序，各种材料分类存放、堆码整齐，建筑垃圾及时清运处理，各工种完工后做到“工完料尽场地清”，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。现场场地进行“硬化”处理，做到场内道路平整、通畅、不积水，泥浆、废水不外流，不尘土飞扬，不排泄有毒有害气体。
- 4、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照省市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；土方外运过程，严格按照程序操作，不得在工地外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
- 5、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和当地居民发生冲突。
- 6、施工车辆进出工地时注意交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开市区交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。

7、施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，采用tn—s系统，做到“一机一闸一漏一箱”，使用标准电箱，电线、开关、漏电保护器等使用合格产品；固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

8、现场消防栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁

挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

9、现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

10、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，使用经过检测合格的安全网，做好四口五临边防护，明确各楼层防护责任人。杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

11、施工现场使用的建筑材料、构配件、安全防护用品、安全设施、机具、机械设备和电气装置等，必须符合建筑施工安全和其他有关技术规范、标准的要求，并按规定进行检测检验。否则，一律不投入使用。

12、工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。

13、现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位及施工总承包提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

以上条款如有违反，我（单位）甘愿接受工程总承包项目部对本人（单位）的任何处罚，并且承担由此引起的全部民事或刑事责任。

施工项目负责人（签字□□xxx

日 期□ 20xx年5月30日

建筑工地文明施工标语篇四

常州市建设局：

为进一步提高建筑工地文明施工水平，提升常州的城市形象，巩固城市长效管理成效。我们就该建设工地的文明施工作出如下承诺：

2. 渣土挖运承发包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装gps系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。

3. 设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。

4. 工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的'扬尘和噪音。

5. 业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。

6. 工程项目部（监理）人员到岗尽职，不挂靠。
7. 建设单位、施工单位和监理单位各负其责，对建设行政主管部门发出的整改意见，认真落实到位。
8. 如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。

建设单位法定代表人（签字盖章□□xxx）
施工单位法定代表人
（签字盖章□□xx

监理单位法定代表人（签字盖章□□xxx

20xx年xx月xx日

建筑工地文明施工标语篇五

- 1、 当年铁兵雄师，今朝筑路先锋。
- 2、 生命至高无上安全责任为天。
- 3、 从严管理、扎实工作、确保质量。
- 4、 质量是公路建设永恒的话题。
- 5、 掀起学习贯彻《安全生产法》的高潮。
- 6、 安全来于警惕事故出于麻痹。
- 7、 防微杜渐警钟长鸣。
- 8、 以人为本抓管理，安全永恒记心中。
- 9、 依法严格管理、确保质量安全。

- 10、 精心设计是工程质量的灵魂。
- 11、 开展民主评议行风，接受社会各界广泛。
- 12、 安全是幸福的源泉安全是效益的保障。
- 13、 抓好廉政建设，建设优质工程！
- 14、 安全生产人人有责。
- 15、 建优质工程，树千秋丰碑。

建筑工地文明施工标语篇六

区建委：

本人有幸承建凯里市上马石廉租房（二标）2#、4#、6#楼工程施工，为促进全区建筑工地文明施工，改善全区建筑工地施工环境，树立我公司的'良好形象，现对该工程文明施工工作如下承诺：

- 1、该工程实行全封闭施工管理，四周均按区建设局 号文件要求连续设置砖砌围墙，围墙内外两侧墙面用水泥砂浆抹光，涂料刷面，正立面及沿街主立面墙体均用规范字体书写宣传标语。
- 2、工程施工主要出入口设置大门，大门安装铁制门，门头用广告灯箱设置企业门头牌。
- 3、工程施工主要进出口道路实行硬化处理，浇筑宽5米以上，长10米以上，厚约10公分的混凝土路面，大门口设置冲洗设备，安排专人负责冲洗。
- 4、施工围墙外不堆放砂石等材料，占道施工，并随时保持工

地周边沿街路面的清洁卫生。

5、运输工地材料的车辆尽量保持不抛撒漏，若出现立即安排人员清扫干净。

6、建筑工地脚手架二步以上张挂密目式安全网，安全网保持干净整洁，破损安全网及时更换。

7、施工现场尽量保持干净整洁，材料堆放整齐，标识明确，建筑垃圾及时清运干净。

8、本人若未按上述承诺要求实施工程施工，自愿接受区建委取消投标资格，停业或吊销资质证书等处罚。

特此承诺

监督单位：

年 月 承诺人： 年 日 日 月

建筑工地文明施工标语篇七

常州市建设局：

为进一步提高建筑工地文明施工水平，提升常州的城市形象，巩固城市长效管理成效。我们就该建设工地的文明施工作出如下承诺：

2. 渣土挖运承包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装gps系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的. 线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。

3. 设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签

订“生活垃圾清运协议”。

4. 工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。

5. 业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。

6. 工程项目部（监理）人员到岗尽职，不挂靠。

7. 建设单位、施工单位和监理单位各负其责，对建设行政主管部门发出的整改意见，认真落实到位。

8. 如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。

建设单位法定代表人（签字□□xx

施工单位法定代表人（签字□□ xx

建设单位（章） 施工单位（章）

监理单位法定代表人（签字□□xxx

监理单位（章）

20xx年xx月 x日

建筑工地文明施工标语篇八

平凉市建筑管理处：

本人有幸承建 工程施工，为促进全市建筑工地文明施工，改善全市建筑工地施工环境，树立我公司的良好形象，现对该工程文明施工工作如下承诺：

- 1、 该工程实行全封闭施工管理, 四周均按标准、规范及创建“文明工地” 实施方案要求连续设置砖砌围墙, 高度不低于2.5米, 灰色砖柱、白色涂料刷面, 灰色琉璃瓦压顶, 正立面及沿街主立面墙体均用规范字体书写宣传标语.
- 2、 工程施工主要出入口设置大门, 宽度不小于5米, 用料及制作必须坚固、美观。大门口要设立门卫并建立值班制度, 施工人员进入现场要佩戴“工作卡” 。
- 3、 工程施工现场主要进出口道路、材料堆放场、加工场要搞砼硬地坪, 实行硬化处理, 人行道可铺煤渣或级配石土, 整个施工现场要保持道路畅通, 排水畅通, 防止污水横流。
- 4、 施工围墙外不堆放砂石等材料, 占道施工, 并随时保持工地周边沿街路面的. 清洁卫生.
- 5、 运输工地材料的车辆尽量保持不抛撒漏, 若出现立即安排人员清扫干净.
- 6、 建筑工地脚手架二步以上张挂密目式安全网, 安全网保持干净整洁, 破损安全网及时更换.
- 7、 施工现场尽量保持干净整洁, 建筑材料、构件、机具, 必须按总平面图的布局堆放、设置。砂石散料要砌体围挡, 杆料要用立架存放, 各种块料要堆放整齐, 并分别悬挂材料、机具的名称、规格等标牌。
- 8、 在工地的醒目位置, 集中悬挂“六牌一图” (工程概况牌、施工人员概况牌、安全十大纪律牌、十项安全措施牌、卫生须知牌和现场平面布置图), 牌图规格, 一般应不小于120×80cm。
- 9、 施工现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员, 定期检查, 发现问题及时整改, 对有关安全、文明施工等问题

必须积极配合，认真履行。

10、 本人若未按上述承诺要求实施工程施工, 自愿接受市建筑管理处取消投标资格, 停业或吊销资质证书等处罚.

特此承诺

监督单位：施工单位

承诺人:xxx

二〇一一年 xx月xx 日

建筑工地文明施工标语篇九

区建委：

本人有幸承建凯里市上马石廉租房（二标）2#、4#、6#楼工程施工，为促进全区建筑工地文明施工，改善全区建筑工地施工环境，树立我公司的良好形象，现对该工程文明施工工作如下承诺：

- 1、该工程实行全封闭施工管理，四周均按区建设局号文件要求连续设置砖砌围墙，围墙内外两侧墙面用水泥砂浆抹光，涂料刷面，正立面及沿街主立面墙体均用规范字体书写宣传标语。
- 2、工程施工主要出入口设置大门，大门安装铁制门，门头用广告灯箱设置企业门头牌。
- 3、工程施工主要进出口道路实行硬化处理，浇筑宽5米以上，长10米以上，厚约10公分的混凝土路面，大门口设置冲洗设备，安排专人负责冲洗。

4、施工围墙外不堆放砂石等材料，占道施工，并随时保持工地周边沿街路面的'清洁卫生。

5、运输工地材料的车辆尽量保持不抛撒漏，若出现立即安排人员清扫干净。

6、建筑工地脚手架二步以上张挂密目式安全网，安全网保持干净整洁，破损安全网及时更换。

7、施工现场尽量保持干净整洁，材料堆放整齐，标识明确，建筑垃圾及时清运干净。

8、本人若未按上述承诺要求实施工程施工，自愿接受区建委取消投标资格，停业或吊销资质证书等处罚。

特此承诺

监督单位□xxx

承诺人□xxx

20xx年xx月xx日

建筑工地文明施工标语篇十

常州市建设局：

为进一步提高建筑工地文明施工水平，提升常州的城市形象，巩固城市长效管理成效。我们就该建设工地的文明施工作出如下承诺：

2. 渣土挖运承发包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装gps系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。

现场服从文明施工协管员的检查与管理。

3. 设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。

4. 工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。

5. 业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。

6. 工程项目部（监理）人员到岗尽职，不挂靠。

7. 建设单位、施工单位和监理单位各负其责，对建设行政主管部门发出的整改意见，认真落实到位。

8. 如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。

建设单位法定代表人（签字□□xxx

建设单位（章）

施工单位法定代表人（签字□□xxx

施工单位（章）

监理单位法定代表人（签字□□xxx

监理单位（章）：

200xx年xx月xx日

建筑工地文明施工标语篇十一

依据《建筑法》有关环境保护和安全生产的规定，为改善和维护我市城市环境，规范施工企业施工行为，我单位制定施工企业文明施工目标责任书。接受有关部门的监督管理，主要责任目标如下：

1、严格按照《建筑法》关于环境保护和安全生产的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、震动对环境的污染和危害的措施。

2、制定环境保护和文明施工的'责任制度及管理措施，并层层分解，责任到人。

3、施工现场应规范化管理。工地围墙应稳固美观，厦门制作、安装规范，单位名称牌清晰、规范且符合市容要求；现场道路应硬化平坦，排水系统畅通无阻；各类建筑构件、材料、设施料应堆放整齐；机械设备应有操作规程牌；施工区域标志醒目，危险区域禁令明显。

4、现场施工时应严格控制粉尘、废气、废物、污水的排放和噪声；建筑垃圾必须及时清理、定点堆放。

倒建筑垃圾严禁任意抛撒。

6、企业领导应定期对施工工地进行检查，并将检查情况做出书面记录，在企业资质年检或注册年检时，作为资料之一报西安市城乡建设委员会建筑业管理处。

7、如我单位的施工工地未能达到目标责任书的要求，除进行整改外，愿意接受市建委和有关部门的处罚。

建筑施工企业工程项目部

法人代表□xxx□盖章)

项目经理□xxx

20xx年xx月xx日

建筑工地文明施工标语篇十二

为顺利完成xxxxxxx工程施工总承包项目的施工任务，特承诺如下：

认真贯彻执行国家及省市有关安全文明生产的法律法规和强制性标准、安全操作规程等，建立健全施工现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持施工现场整齐有序，做到文明施工。力争无死亡事故、无重伤事故、无中毒事故、无火灾事故、无坍塌事故，安全生产文明施工合格率达到100%。

- 1、保证安全文明生产经费的投入，按规定设置现场标志牌（五牌一图）和安全警示标志，对涉及社会公众安全的，要在显著位置设置警示牌，并采取相应保护措施。安全文明生产设施、设备按标准设置，配套齐备，牢固可靠。
- 2、施工现场实行封闭式管理，施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位、施工总承包单位的认可。
- 3、工地设保洁工或卫生值班人员，保持施工现场整洁有序，各种材料分类存放、堆码整齐，建筑垃圾及时清运处理，各工种完工后做到“工完料尽场地清”，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。现场场地进行“硬化”处理，做到场内道路平整、通畅、不积水，泥浆、废水不外流，不尘土飞扬，不排泄有毒有害气体。

4、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照省市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

5、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和当地居民发生冲突。

6、施工车辆进出工地时注意交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开市区交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的'提示标志。

7、施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，采用tn—s系统，做到“一机一闸一漏一箱”，使用标准电箱，电线、开关、漏电保护器等使用合格产品；固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

8、现场消防栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁

挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

9、现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

10、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装

必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，使用经过检测合格的安全网，做好四口五临边防护，明确各楼层防护责任人。杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

11、施工现场使用的建筑材料、构配件、安全防护用品、安全设施、机具、机械设备和电气装置等，必须符合建筑施工安全和其他有关技术规范、标准的要求，并按规定进行检测检验。否则，一律不投入使用。

12、工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。

13、现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位及施工总承包提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

以上条款如有违反，我（单位）甘愿接受工程总承包项目部对本人（单位）的任何处罚，并且承担由此引起的全部民事或刑事责任。

施工项目负责人（签字□□xxx

日期□20xx年5月30日